

Vakciniši se sada protiv ospica

schützt
einfach.

Zaštitite sebe i one u svom
okruženju od ospica, zaušnjaka i
rubeole.

Više na impfen.gv.at/masern

Šta su ospice?

Ospice nisu bezazlena dječija bolest, već **vrlo zarazno virusno oboljenje**. Infekcija virusom ospica može pogoditi sve nezaštićene osobe: dojenčad, djecu, mlađe i odrasle. Ospice mogu da prouzroče **teške komplikacije i posljeidčna oboljenja**.

Mogući simptomi ospica su:

- visoka temperatura
- osip na koži (crvene mrlje grube površine)
- konjunktivitis

Kako se može zaraziti?

Virusi ospica prenose se kapljičnom infeksijom (govor, kašljaj, kihanje). Rizik od infekcije postoji već 4 dana prije pojave osipa.

- Otprilike **1 od 5 oboljelih** ima teži oblik sa bronhitisom, upalom srednjeg uha i/ili upalom pluća.
- U otprilike **1-2 od 1.000 slučajeva** dolazi do upale mozga opasne po život.
- Otprilike **1 od 600 oboljele djece** mlađe od 1 godine razvije poseban oblik encefalitisa (SSPE, subakutni sklerozirajući panencefalitis). Ova kasna posljedica ospica uvijek je fatalna.



Kako se može zaštititi od ospica?

- Kombinovano vakcinisanje protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) nudi dugotrajnu zaštitu od teških oblika bolesti i posljedničnih bolesti.
- Preporučuju se **2 vakcine** nakon **navršenih 9. mjeseci života**. Djecu u svakom slučaju treba vakcinisati prije dolaska u ustanovu za čuvanje (jaslice, vrtić).
- Vakcina je besplatna za **sve starosne grupe** u javnim centrima za vakcinisanje. Vrlo je efikasna i generalno se vrlo dobro podnosi.

- **Provjerite svoj status vakcinisanja!!**
- Nakon dva pismeno potvrđena MMR vakcinisanja, dokaza o dovoljnim zaštitnim antitijelima u krvi ili nakon infekcije virusom ospica potvrđene laboratorijskim pretragama, može se prepostaviti da je zaštita dovoljna.
- Propuštena vakcinisanja mogu i trebaju se **nadoknadi u svakoj životnoj dobi što je moguće brže**.
- Onoga ko nije dokazano zaštićen od ospica zdravstveni organi mogu u slučaju kontakta sa osobom oboljelom od ospica da isključe do 21 dan iz javnih i društvenih ustanova kao što su vrtić, škola, jaslice itd.

Šta mnogi ne znaju:

Ospice slabe odbrambenu snagu organizma toliko da kroz više godina može postojati povećan rizik od drugih po život opasnih zaraznih bolesti.



Pitajte svoju doktoricu,
doktora, svoju apotekarku ili
apotekara o preporučenim
vakcinama. Informacije o
besplatnoj
MMR vakcini nalaze se na
impfen.gv.at/masern.



Sve informacije,
preporuke za vakcinisanje
i ponude vakcina na
impfen.gv.at.

IMPRESUM:

Vlasnik medija i izdavač: Savezno ministarstvo za socijalna pitanja, zdravlje, njegu i zaštitu potrošača (BMSGPK), Stubenring 1, A-1010 Beč, +43 1 711 00-0 Štampa: BMSGPK, Stubenring 1, A-1010 Beč Mjesto izdavanja i proizvodnje: Beč Stanje: Februar 2024. Zadržano pravo na moguće pogrešne navode, štamparske i tipografske greške. Sva prava zadržana.