

Vakcinišite se protiv morbila odmah

(schützt
einfach.)

Zaštite sebe i one oko sebe od
morbila, zaušaka i rubele.

Više na impfen.gv.at/masern

Šta su morbili?

Morbili nisu bezopasna dečja bolest, već **veoma zarazna virusna bolest**. Infekcija virusom morbila može uticati na svaku nezaštićenu osobu: dojenčad, deca, adolescenti i odrasli. Morbili mogu izazvati **ozbiljne komplikacije i sekundarne bolesti**.

Mogući simptomi morbila su:

- Visoka temperatura
- Osip na koži (crvene, velike mrlje)
- Konjunktivitis

Kako se možete zaraziti?

Virusi morbila se prenose kapljičnom infekcijom (razgovor, kašalj, kijanje). Postoji rizik od infekcije 4 dana pre pojave osipa.

- Kod približno **1 do 5 obolelih** dolazi do teškog razvoja bolesti sa bronhitisom, zapaljenjem srednjeg uha i/ili zapaljenjem pluća.
- U približno **1-2 od 1.000 slučajeva** javlja se zapaljenje mozga opasno po život.
- Oko **1 od 600 bolesne dece** mlađe od 1 godine razvije poseban oblik encefalitisa (SSPE, subakutni sklerozirajući panencefalitis). Ovaj dugoročni efekat morbila je uvek fatalan.



Kako se možete zaštititi od morbila?

- Kombinovana vakcinacija protiv morbila, zauški i rubeole (MMR) nudi dugotrajnu zaštitu od teških tokova i sekundarnih oboljenja.
- Preporučeno je da se **2 vakcinacije završe do 9. godine života**. U svakom slučaju, decu treba vakcinitisati pre ulaska u ustanovu za brigu o njima (jaslice, vrtić).
- Vakcinacija je besplatna za **sve starosne grupe** u javnim vakcinacionim centrima. Veoma je efikasna i generalno se veoma dobro podnosi.

- **Proverite svoj vakcinalni status!**
- Nakon dve pismeno potvrđene MMR vakcinacije, dokaza o dovoljnim zaštitnim antitelima u krvi ili nakon infekcije virusom morbila potvrđene laboratorijskim testovima, može se prepostaviti dovoljna zaštita.
- Propuštene vakcinacije mogu i treba **da se nadoknade što je pre moguće u bilo kom uzrastu**.
- Svako ko nije dokazano zaštićen od morbila može biti odstranjen iz javnih i društvenih ustanova kao što su vrtić, škola, vanškolska nega itd. od strane zdravstvenih vlasti do 21 dan ako dođe u kontakt sa osobom koja boluje od morbila.

Ono što mnogi ne znaju:

Morbile do te mere slabe odbranu organizma da može postojati povećan rizik od drugih zaraznih bolesti opasnih po život tokom nekoliko godina.



Pitajte svog lekara/lekarku ili apotekara/apotekarku o preporučenim vakcinama. Informacije o besplatnoj MMR vakcinaciji možete pronaći na impfen.gv.at/masern.



Sve informacije, preporuke za vakcinaciju i ponude za vakcinaciju na impfen.gv.at.

IMPRESUM:

Vlasnik medija i izdavač: Savezno ministarstvo za socijalna pitanja, zdravlje, brigu i zaštitu potrošača (BMSGPK), Stubenring 1, A-1010 Beč +43 1 71100-0
Štampa: BMSGPK, Stubenring 1, A-1010 Beč Mesto izdavanja i izrade: Beč
Status: Februar 2024. Podložno greškama, greškama u stampi ili greškama u rečenicama. Sva prava zadržana.