

Jetzt gratis RSV- Schutz für Ihr Baby

schützt
einfach.

Schützen Sie Ihr Baby vor schweren
Atemwegserkrankungen durch RSV.

Mehr auf impfen.gv.at/rsv

Wann ist der beste Zeitpunkt für die RSV-Immunisierung?

Die RSV-Saison dauert gewöhnlich von **November bis April**. Der RSV-Schutz ist besonders wichtig bei **Babys, die in der RSV-Saison von Oktober bis März geboren werden**. Sie tragen das höchste Risiko für schwere RSV-Erkrankungen und sollten die Immunisierung möglichst rasch noch im Krankenhaus erhalten.

Kinder, die von April bis September geboren werden, sollten **im Oktober vor ihrer ersten RSV-Saison** immunisiert werden.

Gut zu wissen:

- Beyfortus kann gleichzeitig mit oder in beliebigem Abstand zu Impfungen verabreicht werden.
- Die RSV-Immunisierung ist gut verträglich.

Bei weiteren Fragen zu RSV oder zur passiven Immunisierung mit Beyfortus wenden Sie sich bitte an Ihre behandelnde Ärztin oder Ihren behandelnden Arzt.

Was ist RSV?

RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus) ist ein weltweit verbreitetes **Atemwegsvirus**. Die Symptome reichen von Husten, Fieber und Mittelohrentzündungen bis hin zu Lungenentzündungen und schweren Atemproblemen.

Fast alle Kinder machen in ihren ersten zwei Lebensjahren eine RSV-Infektion durch. Bei Säuglingen ist RSV die **Hauptursache für einen Krankenhausaufenthalt in den Wintermonaten**.

Wie kann man sich anstecken?

RSV wird vor allem durch **Tröpfcheninfektion** (Sprechen, Husten, Niesen) oder durch verunreinigte Hände und Gegenstände übertragen. Im Laufe des Lebens kann man sich **öfter mit RSV anstecken**.

Wie kann man sein Kind vor RSV schützen?

Klassische Impfstoffe gegen RSV sind für Kinder nicht verfügbar. Seit kurzem gibt es aber das Arzneimittel **Beyfortus (Inhaltsstoff Nirsevimab)**. Bei Beyfortus handelt es sich um eine sogenannte passive Immunisierung. Dabei werden fertige Antikörper mittels Injektion in den Oberschenkel verabreicht. Diese Antikörper hindern das Virus, in menschliche Zellen einzudringen und Krankheitssymptome auszulösen.

Der Vorteil ist: die RSV-Immunisierung schützt sehr rasch nach der Verabreichung.

Die RSV- Immunsisierung

schützt
einfach.

Wie viele RSV-Immunsisierungen sind notwendig?

Die RSV-Immunsisierung soll Neugeborene und Säuglinge in ihrer ersten RSV-Saison vor schweren Atemwegserkrankungen schützen. **Eine einmalige Gabe schützt gewöhnlich über die gesamte RSV-Saison.**

Die RSV-Immunsisierung ist für Babys im Rahmen des Kinderimpfprogramms **gratis**.

Wo erhält man die RSV-Immunsisierung?

- In öffentlichen und privaten Krankenhäusern und Geburtskliniken, die am kostenfreien Impfprogramm teilnehmen.
- Bei Kinderärztinnen und Kinderärzten, die am kostenfreien Impfprogramm teilnehmen.



schützt
einfach.



Eine Aktion des Bundes,
der Bundesländer
und der Sozialversicherung.



Alle Informationen zu RSV
auf impfen.gv.at/rsv

IMPRESSUM:

Medieninhaber:in und Herausgeber:in: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), Stubenring 1, 1010 Wien, Verlags- und Herstellungsort: Wien, Druck: BMSGPK, Titelbild: © istockphoto.com/hobo_018 Stand: Jänner 2025. Vorbehaltlich allfälliger Irrtümer, Druck- und Satzfehler. Alle Rechte vorbehalten.