

Cijepite se sada protiv ospica

schützt
einfach.

Zaštitite sebe i svoju okolinu od
ospica, zaušnjaka i rubeole.

Više na impfen.gv.at/masern

Što su ospice?

Ospice nisu bezopasna dječja bolest, nego **visoko zarazno virusno oboljenje**. Zaraza virusom ospica može pogoditi sve nezaštićene osobe: dojenčad, djecu, mladež i odrasle.

Ospice mogu uzrokovati **teške komplikacije** i stanja kao posljedice bolesti.

Mogući simptomi ospica su:

- Visoka tjelesna temperatura
- Osip (crvene krupne mrlje izdignute iznad kože)
- Konjuktivitis

Kako se možemo zaraziti?

Virusi ospica prenose se kapljичnim putem (govor, kašalj, kihanje). Opasnost od zaraze postoji već 4 dana prije javljanja kožnog osipa.

- Kod otprilike **1 od 5 oboljelih** javljaju se teški oblici s bronhitisom, upalom srednjeg uha i/ili upalom pluća.
- Kod otprilike **1-2 od 1.000 slučajeva** dolazi do po život opasne upale mozga.
- Otprilike **1 od 600 oboljele djece** mlađe od 1 godine razvije poseban oblik upale mozga (SSPE, subakutni sklerozirajući panencefalitis). Ova posljedica ospica uvijek je smrtonosna.



Kako se možemo zaštititi od ospica?

- **Kombinirano cijepljenje protiv ospica, zaušnjaka i ru-beole (MO-PA-RU)** nudi dugotrajnu zaštitu od teških oblika i stanja koja se javljaju kao posljedica bolesti.
- Preporučena su **2 cijepljenja od navršenog 9. mjeseca života**. Djeca bi se u svakom slučaju trebala cijepiti prije upisa u ustanovu za brigu o djeci (jaslice, dječji vrtić).
- Cijepljenje je za **sve dobne skupine** na javnim cijepnim mjestima **besplatno**. Ono je visoko učinkovito i u pravilu se vrlo dobro podnosi.

- **Provjerite svoj cijepni status!**
- Nakon dva pismeno potvrđena cijepljenja MO-PA-RU cjepivom, dokaza o dovoljnoj razini zaštitnih antitijela u krvi ili nakon zaraze virusom ospica potvrđene laboratorijskim testovima, može se pretpostaviti da postoji dovoljna zaštita.
- Propuštena cijepljenja mogu se i trebala bi se **što prije naknadno obaviti u bilo kojoj starosnoj dobi**.
- Onome, tko nije dokazano zaštićen od ospica, službeno zdravstveno tijelo može u slučaju kontakta s osobom oboljelom od ospica zabraniti pristup javnim ustanovama i kolektivima kao što su dječji vrtić, škola, dnevni boravak itd. u trajanju do čak 21 dan.

Što mnogi ne znaju:

Ospice oslabljuju tjelesni imunitet do te mjere da tijekom više godina može postojati povećani rizik od drugih po život opasnih infektivnih bolesti.



Za preporučena cijepljenja pitajte svoju liječnicu, svog liječnika, svoju ljekarnicu ili svog ljekarnika. Informacije o besplatnom cijepljenju MO-PA-RU cjepivom naći ćete na impfen.gv.at/masern.



Sve informacije, preporučena cijepljenja i ponude cijepljenja na impfen.gv.at.

IMPRESUM:

Vlasnik/ca medija i izdavač/ica: Savezno ministarstvo za socijalna pitanja, zdravlje, njegu i zaštitu potrošača (BMSGPK), Stubenring 1, A-1010 Beč, +43 1 711 00-0 Tisak: BMSGPK, Stubenring 1, A-1010 Beč Mjesto izdavanja i izrade: Beč Stanje: Veljača 2024. Pridržavamo pravo na eventualne tiskarske, tipografske i druge pogreške. Sva prava pridržana.