

# ممي عطتلا دض ةبصحللا ناللا

schützt  
einfach.

ةبصحللا نم كل وحن نمو كسفن ماحا،  
ةيناملاللا ةبصحللاو، فالك نلالاو  
عقوملالا ىلع دي زمللا [impfen.gv.at/masern](https://impfen.gv.at/masern)

## ما هي الحصبة؟

الحصبة ليست مرضًا حميدًا يُصيب الأطفال، ولكنها **مرض فيروسي شديد العدوى**. يمكن أن تُصيب عدوى فيروس الحصبة أي شخص غير محمي: الرضع، والأطفال، والشباب، وبالبالغين. يمكن أن تُسبب الحصبة **مضاعفات خطيرة وأمراضًا لاحقة**.

## تشمل أعراض الحصبة المحتملة ما يلي:

حمى شديدة

(طفح جلدي (بقع حمراء وواسعة النطاق

التهاب الملتحمة

## كيف يمكن أن تُصاب بالعدوى؟

تنتقل فيروسات الحصبة عن طريق العدوى بالإنزاد (الكلام، السعال، العطس). يكون خطر العدوى موجودًا بالفعل قبل 4 أيام من ظهور الطفح الجلدي.

يُعاني حوالي **1 من كل 5 مرضى** من دورات شديدة مع التهاب الشعب الهوائية و/أو الأذن الوسطى و/أو الالتهاب الرئوي.

في حوالي **1-2 حالة من أصل 1000 حالة** يحدث التهاب في الدماغ. يهدد الحياة.

يُصاب حوالي **1 من كل 600 طفل مريض** دون عمر سنة بنوع خاص التهاب الدماغ الشامل المصلب تحت (SSPE) من التهاب الدماغ الحاد). وهذه المضاعفات المتأخرة للحصبة تكون مميتة دائمًا.



## كيف يمكنك حماية نفسك من الحصبة؟

يُوفر **التطعيم المركب ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية** حماية طويلة الأمد ضد الدورات الشديدة والأمراض اللاحقة (MMR).

يُوصى بتناول **جرعتين من التطعيم** ابتداءً من **إتمام الشهر التاسع من العمر**. وعلى كل حال، يجب تطعيم الأطفال قبل دخولهم (إلى مرفق رعاية (الحضانة، روضة الأطفال).

التطعيم **مجاني لجميع الفئات العمرية** في مراكز التطعيم العامة. وهو فعال للغاية. وجيد التحمّل بشكل عام.

### **تحقق من حالة التطعيم الخاصة بك!**

يمكن افتراض توفر حماية كافية بعد تأكيد الحصول على جرعتي كتابيًا، أو توافر إثبات على وجود أجسام مضادة MMR تطعيم وقائية كافية في الدم، أو بعد تأكيد الإصابة بفيروس الحصبة بالاختبارات المعملية.

يمكن، بل ويجب، تعويض التطعيمات الفائتة **في أسرع وقت ممكن في أي عمر**.

يمكن استبعاد أي شخص ليس محميًا بشكل قابل للإثبات ضد الحصبة من المرافق العامة والمجتمعية؛ مثل رياض الأطفال والمدارس ودار رعاية الأطفال بعد المدرسة وما إلى ذلك، من قبل هيئة الصحة لمدة تصل إلى 21 يومًا إذا كان على اتصال بشخص مصاب بالحصبة.

## ما لا يعرفه الكثيرون:

تتسبب الحصبة في ضعف مناعة الجسم إلى الحد الذي قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض معدية أخرى تهدد الحياة لعدة سنوات.



يؤدي الاتصال وأكبيط لأسباب  
أهبة الصومالات التي عطلت  
تأمول عميل روثعلا كنكمي  
دس يناجمل التي عطلت لوج  
بصرحلاو فالنلاو بصرحلا  
عقوملا يلع "MMR" التي نامأل  
[impfen.gv.at/masern](https://impfen.gv.at/masern).



جميع المعلومات،  
وتوصيات التطعيم،  
وعروض التطعيم موجودة على  
الموقع  
[impfen.gv.at](https://impfen.gv.at).

رشنلانايب:

حصلوا على عامتجالا نوؤشلال قديحالتال قرازولا: رشنالناو طئاسولا كللام  
او Stubenring 1, A-1010 Wien، اهرقومو، (BMSGPK) كللهتسملا قئامحو قئاعرلاو  
او Stubenring 1, A-1010 Wien، اهرقومو، (BMSGPK): قعابطلالا 0-0 1 711 43 ف+ فته  
رياربف: خيراتب رادصل اني قئ: جاتنللاو رشنلاناك فته، Wien،  
عئمج. فورحلل فص قئ اعطخا و، قئعبطم و، قئوحن اعطخا قئ اعارم عم. 2024.  
قظوفحم قوقحلا