



**التلقيح الوقائي من فيروس
كورونا:**

**متى سأحصل على جرعة اللقاح
الإضافية؟ ("جرعة اللقاح الثالثة")**

اللقاح فعّال!



ابقِ محميًا!

بقرارك الخاص بالحصول على التلقيح الوقائي من فيروس كورونا، فإنك تقدم مساهمة مهمة في حماية صحتك وحماية من حولك. احصل على اللقاح على النحو الموصى به لكي تبقى محميًا.

- **تقل الحماية التي يوفرها اللقاح بمرور الوقت -** ويكون ذلك أكثر حدة لدى كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة.
- **يوصى بتلقيح جميع الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال بجرعة لقاح إضافية.**
- **تزداد أمراض كوفيد-19 خاصة في موسم الشتاء. يزداد خطر الإصابة بالمتحورات الفيروسية الجديدة.**
- **ويوفر التلقيح الوقائي من فيروس كورونا حماية فعالة. تحدث إلى الآخرين عن تجربتك ورافقهم إلى موعد تلقي اللقاح!**

من المهم أن تعرف:

تُظهر البيانات من البلدان الأخرى أن العدوى، وإصابة من تلقوا اللقاح بالعدوى، والإقامة اللاحقة في المستشفى للحصول على الرعاية، جميعها انخفضت بشكل ملحوظ بتلقي الجرعة الثالثة الموصى بها من اللقاح.

oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

تلقِ اللقاح مجددًا!

- سيتلقى الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كوفيد-19 من **جونسون ("Johnson & Johnson") لمرّة واحدة** جرعة لقاح إضافية **اعتبارًا من مضي 4 أسابيع** بعد تلقي جرعة اللقاح الأولى.
- لجميع الأشخاص بدءًا من عمر 18 عامًا، يُمكن تلقي **جرعة لقاح** ثالثة بعد مضي فترة تبدأ من 4 شهور وينبغي أن يتم ذلك بعد 6 أشهر من تلقي جرعة اللقاح الثانية. وهذه الجرعة مهمة بشكل خاص لكبار السن وللأشخاص المصابين بأمراض سابقة أو من لديهم خطر متزايد للإصابة بالعدوى.
- فيما يتعلق باللقاحات الناقلة (لقاح Vaxzevria الذي طرحته شركة AstraZeneca ولقاح Janssen لمواجهة كوفيد-19) يوصى بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بعد 4 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، وذلك متاح أيضًا باستخدام لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال.
- يوصى أيضًا بتلقي جرعات لقاح إضافية لأولئك الذين تعافوا. من فضلك تحدث إلى طبيبك أو طبيبتك!

من المهم أن تعرف:

يتم مواثمة توصيات تلقي اللقاح باستمرار مع تطور المعارف العلمية ومن الممكن أن تتغير. تعرف على التوصيات الحالية وحالة التلقيح من طبيبك وطبيبتك!

اتبع التوصيات!

يوصي مجلس التطعيم الوطني (NIG) بأن يتلقى جميع الأشخاص ممن تلقوا اللقاح، والذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا جرعة تلقيح إضافية بلقاح حمض نووي ريبوزي مرسال. ويمكن منح التطعيم بدءًا من مضي 4 أشهر وينبغي أن يتم بعد مضي 6 أشهر.

- بالنسبة لجرعة اللقاح الثالثة، فيفضل أن تكون بنفس نوع اللقاح المستخدم في أول جرعتي تلقيح: **لقاح Comirnaty الذي طرحتته شركة BioNTech/Pfizer أو لقاح Spikevax الذي طرحتته شركة Moderna (لقاح Moderna يكون حصريًا بدءًا من 30 عامًا).**
- ينبغي على الأشخاص الذين تم تلقيحهم باستخدام اللقاحات الناقلة الحصول على جرعة اللقاح الثالثة باستخدام لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال ينطبق ذلك أيضًا على اللقاحات المتقاطعة (التلقيح باستخدام لقاحات مختلفة).
- تنطبق مجموعة مختلفة من التوصيات على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح والمتعافين من المرض. من فضلك تحدث إلى طبيبك أو طبيبتك!

من المهم أن تعرف:

يمكن حماية العديد من الأشخاص بصورة أفضل، لتقليل خطر الإصابة بالمراحل المرضية الخطيرة جراء الإصابة بفيروس كوفيد-19. يمكن كذلك التلقيح دون ترخيص (التطعيم خارج إطار الموافقة). والشرط الأساسي لذلك، هو استيضاح الأمر جيدًا وتوثيقه من قبل طبيبك أو طبيبتك.

لا تدع مجالاً للأخبار المضللة!

ربما سمعت الكثير من الشائعات حول التلقيح الوقائي من فيروس كورونا. لا تجعل القلق يتسرب إليك. أحصل على المزيد من المعلومات واشرح الأمر للآخرين!

- **التلقيح الوقائي من فيروس كورونا يحقق النتيجة المرجوة.** حيث يتم تقليل خطر الإصابة بالمراحل المرضية الخطيرة أو الوفاة بشكل كبير. إذا تعرضت، في حالات استثنائية، لفيروس كوفيد-19 على الرغم من حصولك على اللقاح، فعادة ما تكون الأعراض المرضية أخف حدة.
- **يمكن لفيروس كورونا أن يسبب أمراض خطيرة، ومن ثم فإن تلقي اللقاح يحميك.** لقد ثبت أن الكثير من الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفى عند إصابتهم بعدوى كوفيد-19 بصورة أكثر من أولئك الذين توجب علاجهم بسبب مضاعفات اللقاح.
- **عند تلقي التلقيح الوقائي من فيروس كورونا، فأنت تحمي نفسك ومن حولك.**

من المهم أن تعرف:

يتأثر الكثير من الأشخاص بالتبعات طويلة المدى لفيروس كوفيد-91. التلقيح يحمي من فيروس كوفيد-19 والتبعات المحتملة طويلة الأمد.

كلما قل عدد الأشخاص الذين يصابون بفيروس كوفيد-19، كلما قل العبء على نظامنا الصحي. كل تلقيح يعود بفائدة!

احصل على اللقاح الآن!

احصل على المعلومات التفصيلية حول
اللقاح لدى طبيبك أو طبيبتك أو في
الصيدلية. التسجيل عبر الرابط:
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen



ستجد المزيد من المعلومات على
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung



بيانات النشر

مالك/مالكة وسائل الإعلام، والناشر/الناشرة:
الوزارة الاتحادية للشؤون الاجتماعية والصحة
والرعاية وحماية المستهلك (BMSGPK)
Wien 1010, 1 Stubenring
+43 1 711 00-0

مكان النشر والتصنيع: فيينا
صورة العنوان: © مُبادرة النمسا تتلقى اللقاح.

التنسيق & الطباعة: BMSGPK

تحريراً في: نوفمبر 2021

يرجى مراعاة احتمالية وجود أخطاء أو أخطاء مطبعية أو إملائية.
جميع الحقوق محفوظة.