

**Vakcinisanje protiv korone:
Kada ću se opet vakcinisati?
(„3. vakcina“)**

Vakcina djeluje!



Ostanite zaštićeni!

Svojom odlukom da se vakcinišete protiv korone doprinosite značajno zaštititi svog zdravlja i drugih ljudi.

Vakcinišite se kako je preporučeno da biste ostali zaštićeni.

- **Zaštita vakcine sa vremenom slabi –**
Kod starijih osoba ili ljudi sa ranijim oboljenjima snažnije.
- Svim vakcinisanima se preporučuje dodatno **vakcinisanje sa mRNA vakcinom.**
- Posebno u hladnim godišnjim periodima rastu oboljenja od COVID-19. **Raste rizik za nove varijante virusa.**
- Vakcinisanje protiv korone štiti efikasno. Pričajte sa drugima o njihovim iskustvima i pratite ih na vakcinisanje!

Važno je znati:

Podaci iz drugih zemalja pokazuju da se zaraze, proboji infekcija i posljedične hospitalizacije značajno smanjuju sa preporučenom 3. dozom vakcine.

oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Vakcinišite se ponovo!

- Osobama koje su **1. put vakcinisanje sa COVID-19 Vaccine Janssen („Johnson&Johnson“)**, preporučuje se **dodatno vakcinisanje nakon 4 sedmice** od 1. vakcine.
- Sve **osobe starije od 18 godina** mogu se vakcinisati **3. dozom nakon 4 mjeseca** i trebaju se vakcinisati **nakon 6 mjeseci od 2. doze vakcine**. To je posebno važno za osobe **starije dobi** kao i za osobe sa **ranijim oboljenjima** ili povećanim **rizikom od infekcije**.
- Kod **vektorskih vakcina** (Vaxzevria od Astra-Zeneca & COVID-19 Vaccine Janssen) **3. doza se preporučuje 4 mjeseca nakon 2. doze, moguća kod mRNA vakcina**.
- Također se i za **preboljele** preporučuje **dodatno vakcinisanje**. Razgovarajte se svojim doktorom!

Važno je znati:

Preporuke za vakcinisanje stalno se prilagođavaju naučnim spoznajama i mogu se mijenjati. Informišite se kod doktora o aktuelnim preporukama i Vašem statusu vakcinisanja!

Pridržavajte se preporuka!

Nacionalni gremij za vakcinisanje (NIG) preporučuje svim vakcinisanim osobama starijim od 18 godina dodatno vakcinisanje sa mRNA vakcinom. Vakcinisati se može nakon 4 i treba učiniti nakon 6 mjeseci.

- Za 3. dozu treba preferisati ista vakcina kao i za prve dvije doze: **Comirnaty od BioNTech/Pfizer ili Spikevax od Moderne** (Moderna tek od 30 godina starosti).
- Osobe koje su vakcinisane sa **vektorskim vakcinama** trebaju **kao 3. dozu dobiti mRNA vakcinu**. To također važi za **ukršteno vakcinisanje** (vakcinisanje sa različitim vakcinama).
- Za osobe koje su **vakcinisane i preboljele**, važe različite preporuke. Razgovarajte sa svojim doktorom!

Važno je znati:

Mnogi ljudi mogu se zaštititi što je bolje moguće radi smanjenja rizika od teškog oboljenja od COVID-19. Off-Label primjena (vakcinisanje izvan dozvole) je moguća. Preduslov je dobro savjetovanje i dokumentacija koju radi doktor.

Nema šanse za lažne vijesti!


Sigurno ste već čuli mnogo glasina o vakcinisanju protiv korone. Ne dozvolite da Vas zbune. Informišite se i objasnite drugima!

- **Vakcinisanje protiv korone djeluje.** Značajno se smanjuje rizik od teškog oboljenja ili smrti. Ako u izuzetnim slučajevima usprkos vakcinisanju dođe do oboljenja od COVID-19, ono u normalnom slučaju protječe **znatno blaže**.
- **Koronavirus uzrokuje opasna oboljenja, vakcinisanje štiti.** Dokazano je da se u bolnicama mora liječiti više nevakcinisanih osoba zbog oboljenja od COVID-19, nego zbog komplikacija od vakcine.
- **Vakcinisanjem protiv korone štitite sebe i sve bliske osobe.**

Važno je znati:

Mnogi su pogođeni dugotrajnim posljedicama nakon COVID-19. Vakcinisanje štiti od COVID-19 i mogućih dugotrajnih posljedica.

Što manje ljudi oboli od COVID-19, to će naš zdravstveni sistem biti manje opterećen. Svako vakcinisanje je važno!

 **Bundesministerium**
Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

Vakcinišite se sada!

**Detaljno se informišite o
vakcinisanju kod doktora odnosno u apoteci.**

Prijava na:

oesterreich-impft.at/jetzt-impfen



**Ostale informacije na
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung**



Impressum

Vlasnik medija i izdavač:

Savezno ministarstvo za socijalna pitanja, zdravlje,
njegu i zaštitu potrošača (BMSGPK)

Stubenring 1, 1010 Beč

+43 1 711 00-0

Mjesto izdavanja i proizvodnje: Beč

Slika na naslovnici: © Inicijativa Austrija vakciniše.

Izgled i štampa: BMSGPK

Stanje: Novembar 2021.

Zadržano pravo na moguće pogrešne navode, štamparske i
tipografske greške.

Sva prava zadržana.

sozialministerium.at