

Oltasson mielőbb a kanyaró ellen

schützt
einfach.

Védje magát és környezetét a kanyaró,
a mumpsz és a rubeola ellen!

További tudnivalók: impfen.gv.at/masern

Mi a kanyaró?

A kanyaró korántsem egy ártalmatlan gyermekbetegség, hanem egy **rendkívül fertőző vírusos betegség**. A kanyaróvírus-fertőzés mindenkit érinthet, aki védtelen: csecsemőket, gyermekeket, serdülőket és felnőtteket egyaránt.

A kanyaró **súlyos szövődményeket és másodlagos betegségeket** okozhat.

A kanyaró lehetséges tünetei:

- Magas láz
- Bőrkiütés (vörös, durva foltok)
- Kötőhártya-gyulladás

Hogyan lehet megfertőződni?

A kanyaróvírus cseppfertőzéssel (beszéd, köhögés, tüsszentés) terjed. Már 4 nappal a bőrkiütések megjelenése előtt fennáll a fertőzés veszélye.

- Körülbelül **5-ből 1 betegnél** súlyos, hörghuruttal, középfül-és/vagy tüdőgyulladással járó kórfolyamatok fordulnak elő.
- **1000 esetből körülbelül 1-2 esetben** életveszélyes agyvelőgyulladás lép fel.
- 1 éves kor alatt **600 megbetegedett gyermekből körülbelül 1-nél** az agyvelőgyulladás egy speciális formája (szubakut szklerotizáló panecephalitis – SSPE) alakul ki. A kanyaró e késői szövődménye mindig végzetes.



Hogyan lehet védekezni a kanyaró ellen?

- A **kanyaró, mumpsz és rubeola elleni kombinált oltás (MMR)** hosszú távú védelmet nyújt a súlyos kórfolyamatok és a másodlagos betegségek ellen.
- **9 hónapos kortól két oltás** ajánlott. A gyermekeket mindig be kell oltani, mielőtt gyermekgondozási intézménybe (bölcsőde, óvoda) kerülnek.
- Az oltás **minden korosztály** számára **ingyenes** a nyilvános oltóközpontokban, A védőoltás rendkívül hatékony és általában nagyon jól tolerálható.

- **Ellenőrizze oltottsági állapotát!**
- Megfelelő védettség feltételezhető két, írásban igazolt MMR védőoltás, a vérben lévő, kellő védelmet nyújtó antitestek kimutatása vagy laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt kanyaróvírus-fertőzés után.
- Az elmulasztott oltásokat **minden életkorban a lehető leghamarabb be lehet és be is kell pótolni.**
- A kanyaró ellen bizonyítottan nem védett személyeket az egészségügyi hatóságok akár 21 napra is kizárhatják a közintézményekből és közösségi létesítményekből (például óvodákból, iskolákból, napközi otthonokból stb.), ha kanyaróval fertőzött személlyel kerülnek érintkezésbe.

Amit sokan nem tudnak:

A kanyaró olyan mértékben gyengíti a szervezet védekezőképességét, hogy több évre megnőhet más, életveszélyes fertőző betegségek kockázata.



A javasolt oltásokról kérdezze kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az ingyenes MMR védőoltással kapcsolatos információk megtalálhatók a következő webhelyen:
impfen.gv.at/masern.



Minden információ, valamint az oltással kapcsolatos ajánlások megtalálhatók a következő webhelyen:
impfen.gv.at.

Impresszum:

Médiatulajdonos és kiadó: az osztrák Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Minisztérium (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz – (BMSGPK), Stubenring 1, A-1010 Bécs, +43 1 711 00-0) **Nyomda:** BMSGPK, Stubenring 1, A-1010 Bécs **Kiadás és előállítás helye:** Bécs **Verzió:** 2024. február
Az esetleges hibák nyomda- és gépelési hibák. Minden jog fenntartva!